



진공기기 종합카탈로그

CONDUCTIVE NBR PAD SERIES 도전성 NBR 패드 시리즈 INDEX

특징	452
주문형식	453

단순형 이력터
대용량 이력터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
로터리 진공 펌프
저아발터
도전성 패드
스텐드드 패드
벨로즈 패드
소프트 벨로즈 패드
다단 벨로즈 패드
타원형 패드
마이크로 패드
박형 패드
소프트 패드
미끄럼방지 패드
플랫 패드
스란지 패드
식물표장용 패드
진공 실린더
프리롤러
에어 핀셋
낙하방지 롤
소형 진공클램퍼
진공피크 유닛
진공팔터
대용량 진공팔터
인라인 팔터
디지털 온도센서
열역 & 진공센서 환원 온도센서
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

주의 사용하기 전에 부록(前)-P.38의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

도전성 NBR 패드

VP□

- 색상은 노랑, 파랑, 빨강의 세가지가 있습니다.
- 표면저항률 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 입니다.
- 표면저항의 경우, 실내 온도 및 습도에 의해 저항치가 달라질 수 있으며, 당사는 패드 사이즈 및 형상에 따른 측정포인트를 정해서 TREK 社 측정기로 전수 검사를 진행합니다.



TREK 社 측정기로 전수검수



주문형식



① 타입

기 호	VP
타 입	Vacuum PAD

② 패드 외경

기 호	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
사 이 즈	ø 4	ø 6	ø 8	ø 10	ø 15	ø 20	ø 25	ø 30	ø 40	ø 50
패 드 형 상	스탠다드	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	벨로즈		○	○	○	○		○		
	소프트벨로즈		○	○	○					
	플랫		○	○	○	○	○	○		
	박형			○	○	○				
미끄럼방지				○		○		○	○	

※ 현재 도전성 패드 대응 사이즈입니다.

③ 패드 형상

기 호	R	B	LB	F	P	K
형 상	스탠다드 타입 	벨로즈 타입 	소프트 벨로즈 타입 	플랫 타입 	박형 타입 	미끄럼방지 타입 

④ 패드재질

기 호	NE
재 질	도전성 NBR

⑤ 표면 저항률

기 호	R69
표면저항률	$10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$

⑥ 색상 (옵션)

기 호	무기입	Y	Bu	R
색 상	Black	Yellow	Blue	Red

※ 그 외의 색상은 특수대응 가능합니다.

단순형 아레터
대용량 아레터
진공발생기 VJ
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
로터리 진공 펌프
제어용 홀더
도전성 패드
스탠다드 패드
벨로즈 패드
소프트 벨로즈 패드
다단 벨로즈 패드
타원형 패드
마프의 패드
박형 패드
소프트 패드
미끄럼방지 패드
플랫 패드
스프링 패드
식품포장용 패드
진공 실린더
프리롤러
에어 핀셋
내열성 클램프
소형 진공클램퍼
진공헤프 유닛
진공릴러
대용량 릴러
인외인 릴터
다열 릴터
열 & 진공 릴터
열 & 진공 릴터
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

단순형 이젝터
대용량 이젝터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대용 유닛
공터리 진공 펌프
제미알 홀더
도전성 패드
스탠다드 패드
벨로즈 패드
소프트 볼로즈 패드
다단 벨로즈 패드
타원형 패드
마이크로 패드
박형 패드
소프트 패드
미끄럼방지 패드
플랫 패드
스핀지 패드
식품포장용 패드
진공 실린더
프리홀더
에어 핀셋
너워형지 말브
소형 진공레귤레이터
진공회과 유닛
진공필터
대용량 진공필터
인라인 필터
디지털 진공센서
압력 & 진공센서 필드 및 인터페이스
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기