


클램프 실린더 알루미늄 합금 타입

PCKG

- 알루미늄 합금 튜브가 부드러운 선과 함께 높은 내 부식성을 제공합니다.
- 자체 윤활 노즐 부쉬가 긴 수명을 제공합니다.
- 다양한 포트 위치 사용이 가능합니다.
- 양쪽의 엔드 쿠션으로 인한 충격 부하가 감소합니다.
- 마그네틱 피스톤과 센서와 함께 사용이 가능합니다.



사양

항목	형식	PCKG
작동형식		복동형
튜브 내경 (mm)		50 60
사용유체		압축공기
작동 압력 범위 (MPa)		0.05~1
보존 내압력 (MPa)		1.5
사용온도범위 (°C)		-5 ~ 60 (단, 동결 없을 것)
급유		불요
사용 속도 범위 (mm/sec)		50 ~ 500
센서 스위치		RCA, RDKP
센서 스위치 부속품	RCA	BGA50 BGA63
	RDKP	PMB-040

기본 스트로크

튜브 내경	ø 50, 63
스트로크 (mm)	50, 75, 100, 125, 150

주문형식


PCKG A - 50 - 100 M A - G - I - RDKP 2

형식	튜브 내경 50 63	M : 자석	배관접속구경 무기입 : Rc 나사선 G : G 나사 NPT : NPT 나사	부속품 무기입 : 없음 I : I 커넥터 및 핀 Y : Y 커넥터 및 핀	센서 스위치 빈칸 : 없음 RDKP : 센서 및 설치 세트 RCA : 센서 및 BGA**	센서 번호 1, 2, N...
클레비스 폭 A : 16.5mm B : 19.5mm	스트로크 50, 75, 100 125, 150					




조절형	호름조절가능		조절가능쿠션	
	로드커버	헤드커버	로드커버	헤드커버
무기입 : 기본	○	○	×	○
A : A type	○	○	○	○

적용 예제



슬레노이드 밸브SVR10
D-SB역력
슬레노이드 밸브
양극 밸브
노크 실린더
미니 비트 실린더
열의 마운트 실린더
플래트 실린더
렌 실린더
트윈가이드 실린더
트윈로드 실린더
타이틀 실린더
로타리 액추에이터
클램프 실린더
로드리스 실린더
마그네틱 로드리스 실린더
얇은 실린더
플래그 3인원
미니 그리퍼
그리퍼
센서 스위치
스크 업소버
부품(裝)
찾보기

내부구조도



각 부위의 명칭 및 주요 부위의 재질


번호	명칭	재질	수량	구성부품 (포함)	수리도구 (포함)
1	튜브	알루미늄 합금	1		
2	로드커버	알루미늄 합금	1	●	
3	헤드커버	알루미늄 합금	1	●	
4	피스톤 로드	중탄소강	1		
5	피스톤-R	알루미늄 합금	1	●	
6	피스톤-H	알루미늄 합금	1	●	
7	로드 패키징	NBR	1	●	●
8	커버 링	NBR	2	●	●
9	쿠션 패키징-R (※)	NBR	1	●	●
10	쿠션 패키징-H	NBR	1	●	●
11	피스톤 패키징	NBR	1	●	●
12	마그넷 링	자석 물질	1	●	
13	웨어 링	테프론	1	●	
14	피스톤 볼트	SCM	1	●	
15	니드 밸브 패키징	NBR	4	●	●
16	부쉬	구리	2	●	
17	피스톤 가스켓	NBR	1	●	●
18	로드 부쉬	구리	1	●	
19	워셔	탄소강	1	●	
20	밀봉 나사	탄소강	4	●	
21	나들 밸브	구리	2	●	
22	쿠션 나들 밸브	구리	2	●	
23	스크레이퍼	구리	1	●	
24	핀	탄소강	1	●	
25	워셔	탄소강	2	●	
26	분할 핀	탄소강	2	●	

※ 흐름 조절 타입은 쿠션 패키징-R이 없습니다.

■ 수리 도구 주문 형식


튜브내경	수리 도구
ø 50	PS-PCKG-50
	PS-PCKG-50-A
ø 63	PS-PCKG-63
	PS-PCKG-63-A

센서 스위치 내부구조도



번호	부품
1	부품 Y+Pin
2	부품 I+Pin
3	마운팅 로드 조합
4	센서 스위치 RDKP+PMB-040
5	센서 스위치 RCA+BGA**
6	핀 PC (피스코)
7	스피드 컨트롤러 JSC (피스코)


센서 스위치 취부방법



마운팅 로드 결합 주문 형식

RZ — PCKG — 50

모델 스트로크(mm)



코드 튜브내경	A	B	C	D
50	49.7	99.7	28.2	37.3
63	56.3	106.3	30.6	36.6

슬레노이드
밸브SVR10

D-3&B형

슬레노이드
밸브

앵글 밸브

노크 실린더

미니 비트
실린더

알티 마운트
실린더

콤팩트 실린더

렌 실린더

트윈가이드
실린더

트윈로드
실린더

타이틀 실린더

로타리
액추에이터

클램프 실린더

로드리스
실린더

마그네틱
로드리스
실린더

알반 실린더

플래그 3인칭

미니 그리퍼

그리퍼

센서 스위치

소크 업소버

부록(後)

찾아보기

